



Paletta colori Veka



Sistema per le finestre

STANDARD

	GOLDEN OAK 2178.001
	NOCE 2178.007
	GRIGIO SCURO SETA 4367003
	QUERCIA DI PALUDE 2062.089
	WINCHESTER 49240
	ANTACITE GRIGIO 7016.06

FUORI STANDARD

	MACORE 3162.002
	MARRONE 8876.06
	ARGENTO GRIGIO 7156.06
	ARGENTO GRIGIO LISCIO 7156.06-083
	VERDE 6006.06
	VERDE SCURO 6126.06
	SIENA ROSSO 49233
	SIENA NOCE 49237
	DAGLESIA 3069.037

	DAGLESIA OMBRATA 3162.009
	PINO 3069.041
	OREGON 2115.008
	QUERCIA CHIARA 3118.076
	GRIGIO CHIARO 7261.06
	AGATA GRIGIO 7038.06
	BASALTO GRIGIO 7012.06
	BASALTO GRIGIO LISCIO 7012.06-083
	MOGANO 2066.021
	BRILANTE BLU 6007.06
	COBALTO 6013.06
	BLU 6160.06
	VERDE SMERALDO 6110.06
	TURCHESE 6004.06
	ROSSO 3064.06
	RUBINO ROSSO 3003.06
	ROSSO PORPORA 3081.06

	BORDO 3006.06
	MARRONE NERASTRO 8618.06
	GIALLO 1087.06
	BIANCO 9162.06
	AVORIO 1379.06
	BIANCO PAPIRO 9018.06
	QUARZO GRIGIO 7039.06
	GRIGIO 7015.06
	GRIGIO LISCIO 7016.06-083
	ALLUMINIO 4361001

STANDARD

	GOLDEN OAK 3.2178.001
	NOCE 3.2178.007
	QUERCIA DI PALUDE 3.2062.089
	SAPELE 3.2066.021
	ANTRACITE GRIGIO 1.7016.06

FUORI STANDARD I

	QUERCIA ANTICA 3.3211.006
	PINO 3.3069.041
	CILIEGIO RUSTICO 3.3214.007
	CILIEGIO 3.3214.008
	SIENA PR PR49233
	MACORE 3.3182.002
	MAHAGONI 3.2097.013
	QUERCIA RUSTICA 3.3149.008
	MOOREICHE 3.3187.004
	CIOCCOLATO 1.8875.06

	MARRONE NERASTRO 1.8518.06
	AVORIO 1.1379.06
	ARGENTO GRIGIO 1.7155.06
	CENERE 1.7023.06
	QUARZO GRIGIO 1.7039.06
	BASALTO GRIGIO 1.7012.06
	BLU 1.5150.06
	VINO ROSSO 1.3005.06
	VERDE 1.6125.06

FUORI STANDARD II

	OREGON 4 3.1192.001
	QUERCIA IRLANDESE 3211.005
	SIERRA 3.2167.009
	DAGLESIA 3.3152.009
	QUERCIA NATURALE 3.2062.090
	QUERCIA SCURA ST 3.2140.006
	QUERCIA NERA 3.2140.005

	TABASCO TEAK 2222.004
	CILIEGIO NERO 3.3.202.001
	MARRONE 1.8099.06
	BIANCO 1.9162.06
	AGATA GRIGIO 1.7038.06
	ARGENTO PLATINO 1293003
	GRIGIO AGATA 1.7038.06
	GRIGIO CENERE 1.7004.06
	SCHIEFERGRAU 1.7015.06
	ANTRACITE GRIGIO 1.7016.06
	GIALLO 1.1087.06
	BRILANTE BLU 1.6007.06
	COBALTO 1.6013.06
	ROSSO 1.3081.06
	VERDE 1.6006.06

STANDARD

	NOCE Art 10/20
	GOLDEN OAK Art 12/22
	MOGANO Art 15/25
	ANTRACITE Art 13/23 701605

FUORI STANDARD I

	QUERCIA RUSTICA Art 16/26
	QUERCIA DI PALUDE Art 18/28
	ANTRACITE Art 13/23 7016093
	OREGON Art 14/24
	PINO Art 13/23 3069041
	QUERCIA CHIARA Art 13/23 3118076
	CIOCCOLATO Art 13/23 887506
	AVORIO Art 13/23 137906

FUORI STANDARD II

	DAGLESIA INVERNALE Art 13/23 3069037
	BLU Art 13/23 515005

	VERDE Art 13/23 612505
	GRIGIO Art 13/23 715505
	WINCHESTER XA Art 13/23 49240
	MACORE (MERANTI) Art 13/23 3162002
	NOCE ITALIANA Art 13/23 4252042
	NOCE NATURALE Art 13/23 4252041
	CILIEGIO Art 13/23 4252043
	SIENA PR ROSSO Art 13/23 49233
	SIENA PR NOCE Art 13/23 49237
	ANTEAK Art 13/23 3241002
	BIANCO Art 13/23 915205

	CILIEGIO NERO Art 13/23 3202001
	QUERCIA SCURA Art 13/23 2062089
	DAGLESIA Art 13/23 3162009
	OREGON Art 13/23 4262014
	MARRONE SCURO Art 13/23 851806
	ROSSO Art 13/23 300506
	ROSSO Art 13/23 306106
	CELESTE Art 13/23 600706
	VERDE Art 13/23 600506
	GRIGIO Art 13/23 703806
	GRIGIO CENERE Art 13/23 703906
	GRIGIO Art 13/23 725106

Le finestre **Softline 82** sono realizzate con l'ultima generazione dei profili Veka.

Tutti profili sono realizzati con la prestigiosa Classe A, cioè la massima economia, durata e sicurezza nel tempo. La linea **Softline 82** ha anche la straordinaria resistenza e isolamento termico grazie a un profilo di 7 camere, geometria di profilo 82 mm e rinforzo di acciaio piegato più volte. Un'altro aspetto importante del profilo è il coefficiente di trasmittanza termica che può arrivare fino a 0,67 W/m²K secondo il vetro utilizzato, con 2 o 3 lastre di vetro, ideale per le case con un consumo energetico basso. Questo è un grande vantaggio perché rappresenta una soluzione per la costruzione delle case nuove, per la ristrutturazione dei edifici vecchi, però anche per le case passive.

Il sistema **Softline 82 MD** ha in più protezione contro il corrente e la umidità, una terza guarnizione (mediana) – un ottimo isolamento dal rumore, il freddo e l'umidità. Questo sistema è caratterizzato da una perfetta combinazione dei valori di risparmio energetico e alta funzionalità. La struttura multi-camera con garanzie di tenuta triple Efficace isolamento termico, si è riunito soltanto nella classe più alta di soluzioni. Una forma elegante leggermente arrotondata con un design moderno e elegante è rende questo sistema straordinario. **Softline 82** e' un prodotto da tutti gli aspetti moderno e preparato per ogni tipo di costruzione.

La linea **Softline 82 MD** è un sistema ecologico perché 100% e riciclabile.





La linea **Softline 82 ALU**

Novità

La linea Softline 82 MD Aluclip combina i vantaggi del PVC con quelli dell'alluminio, attraverso il montaggio di lamiere in alluminio all'esterno dei profili in PVC.

Profilo di ultima generazione studiato per dare ottimo isolamento termico U_w fino a $0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ con il triplo vetro, grazie a geometria di 7 camere d'aria e spessore 82 mm in più elevata resistenza grazie a rivestimento in alluminio e durabilità dell'alluminio.

RAL

Il rivestimento dell'alluminio non solo elimina manutenzione al minimo ma resiste alle intemperie, non attira la polvere e garantisce una lunga durata nel tempo.

Il sistema Softline 82 MD Aluclip e' disponibile in tutta la gamma cromatica RAL e una fascia dei colori effetto legno.



La linea **Termoline**

Novità

Le finestre **Termoline** sono una soluzione rivoluzionaria rispondere alle più alte esigenze per case passive e del risparmio energetico. Questi fenêtres ottenere i parametri ideali di isolamento termico, grazie alla realizzazione della serie di iniziative volte ad aumentare l'efficienza di isolamento termico ed acustico.

Utilizzando la costruzione di 6 camere da letto e fusciccia, nonché sistemi intelligenti giunti sono notevolmente ridotti i costi di riscaldamento in quanto influenzeranno la vita di comfort senza rumori inutili e la perdita di il calore. L'isolamento termico estremo è garantita anche dalla armatura e la profondità delle guarnizioni vetri che è la barriera Efficace contro l'aria fredda.



La linea **Optiline**

Le finestre **Optiline** sono proposta eccezionale per le persone che apprezzano l'estetica e classico di buona qualità. Costruzione di 6 camere Garanzia grandi parametri termici e acustici, contro il sistema di ventilazione advanced garantisce le corrette unità di condizionamento. Questa è una buona scelta sia per case unifamiliari e per gli appartamenti privati.

La profondità del profilo 74 millimetri e 6 camere e sistema nel telaio e nell'apertura garantissent il perfetto isolamento termico ed acustico. Le finestre sono **OPTILINE** sistemi furto efficaci - e quello della protezione contro il rumore e del vento.



La linea OptiLine PLUS

Il sistema unico di finestre Più **Optiline** è una soluzione eccellente per le case moderne. Le finestre hanno finiture arrotondati, dettagli eleganti che affascina. Enfasi individuale e uno stile sofisticato dentro.

Le **Optiline** Più finestre sono i risultati più accurate delle esigenze dei nostri clienti. La costruzione di 6 camere non solo protegge contro indesiderati freddo, il vento e il rumore, ma impedisce anche eccessive emissioni di CO2. Il profilo di larghezza (74mm) e rinforzi in acciaio garantiscono un'elevata resistenza ed una stabilità notevolmente superiore.



La linea Libris PLUS

Più finestre **Libris** sono un prodotto unico nella nostra offerta. Si incontrano le aspettative di tutti i clienti che vogliono farsi notare possedendo estetica di prodotto ineguagliabile, funzionale e durevole. Sono caratterizzati da componenti di alta qualità come materiali di cui sono fatti. La profondità di montaggio raggiunge una larghezza di 70 mm, il che rende il risparmio energetico finestre e attenuazione del rumore efficace.

Grazie a tutte queste qualità, è un ottimo prodotto sia per le abitazioni, promotore immobiliare, o grandi edifici istituzionali. Inoltre, esso ha tecnologie speciali, che sono associati con una maggiore sicurezza per gli utenti e migliorare la funzionalità della finestra **Libris Plus**.



La linea Revento

La linea **Revento** ha costruzione simile con gli altri sistemi VEKA 70 mm, con 5 camere che garantiscono ottimo isolamento termico ed acustico, con il parete esterno di 3 mm, conforme al più alto livello di qualità RAL Classe A.

Le finestre hanno un design attrattivo assicurando durabilità, funzionalità e sicurezza ottimo rapporto qualità prezzo. Il sistema chiude a due livelli di guarnizioni di qualità EPDM. Ideale sistema per amanti di un design classico che cercano la bellezza pura, semplice a un costo accessibile. E disponibile solo con il colore bianco.



La linea PerfectLine

Perfectline – questa è la generazione di profili multi-camera di linea classica e molto elegante. **Perfectline** Il sistema consente di creare fenestres perfetti garantiscono residenti la protezione più perfetta contro la perdita di calore e rumore.

Le finestre con sistema **Perfectline** significa anche la novità, che sono i più alti standard di sicurezza. Danno ogni edificio un carattere individuale, in linea con i desideri e le aspettative delle famiglie. Una vasta gamma di colori e modelli per soddisfare i gusti più sofisticati e consentono un'agevole integrazione di eleganti finestre a qualsiasi tipo di facciata.



La linea Restauro

Le finestre KNS realizzate con profilo restauro sono opzione ideale per sostituzione dei vostri vecchi infissi senza dover sopportare lavori di muratura e polvere. Questa soluzione viene usata quanto il telaio del vecchio serramento e' murato e non si vuole toglierlo per non causare danni all'intonaco. In questo modo il telaio della vecchia finestra avrà la funzione di contrtelaio, e' verra' completamente ricoperto con la speciale aletta e coprifilo.

Tutto il procedimento di montaggio risulta molto veloce e pulito.

Profilo restauro e disponibile in Perfectline dritto e Perfectline arrotondato con aletta 30 mm, 35mm e 65 mm in piu grazie a profilo molto basso in caso di aletta 30 mm non riduce l'apertura della finestra e quindi della superficie vetrata.



30 mm



35 mm



65 mm

La linea Perfectline Arrotondato

Perfectline arrotondato è una delle nostre proposte VEKA. Profilo con cinque camere, con la geometria di 70 mm e con un design moderno e arrotondato e la proposta per amanti di eleganza.

Grazie a questo sistema, possiamo ottenere ottimi serramenti con buone proprietà acustiche, ottimo l'isolamento termico e elevati standard di sicurezza. Il punto di forza del sistema è il suo design, che si manifesta tra l'altro, con le articolazioni, la scelta di ampliare la nostra gamma di prospettive che modellano le vetrate delle facciate degli edifici.

Oggi giorno la finestra è diventata un elemento importante di design delle nostre case, e' Perfectline come indica il nome di profilo e il sistema ideale su tutti i punti di vista.



La linea Swingline

Il sistema **Swingline** è un design arrotondato attraente con proporzioni equilibrate. Il fermavetro si trova nello stesso piano della superficie della foglia e 5 camere profilo Fornisce un eccellente isolamento termico, acustico e indebolendo protezione efficace contro uno scambio incontrollata del calore.

L'ottimale garanzia statica corretto funzionamento. L'esclusivo sistema è stato progettato per il futuro.



La linea S-line

Il vantaggio del sistema **S-line** è un design moderno con forma arrotondata. Profili e guarnizioni formano un unico piano, che crea una protezione attiva ed efficace contro agenti atmosferici.

Le finestre **S-line** in modo efficace riduce gli scambi non controllati di calore nell'edificio, riducendo in questo modo i costi di riscaldamento. Lo speciale design di profilo **S-line** protegge efficacemente contro rumore che proviene dall'esterno. È la soluzione perfetta per tutti coloro che apprezzano il silenzio e la tranquillità della casa.



La linea Ergono

Le finestre **Ergono** sono l'ultima generazione di profili con la geometria a 6 camere. Sono fatti per la costruzioni tipo casa passiva, e quindi appartengono ad una classe di qualità superiore - classe „A“.

La finestra **Ergono** ha ottimi parametri di isolamento termico e una piccola coefficiente di scambio termico. Quindi è un ottima scelta con queste caratteristiche ed ha le sue pareti esterne di spessore 3 mm e la larghezza delle camere interne di minimo 5 mm. La scelta di finestre con linea **Ergono** è un investimento ideale per tutti coloro che intendono costruire una energia economica o di un edificio passivo.



La linea Prevo

Le finestre **KBE Prevo** contribuiscono al risparmio riscaldamento e rendono più confortevole la vostra casa. La tecnica innovativa a 5 camere e la maggior profondità offre ottimo isolamento termico.

Un sistema di l'ultima generazione per protezione di sollevamento della finestra ed agevola l'inserimento del vetro con maggior spessore.



La linea Prevo Plus

Il valore della propria casa si basa sul familiarità, la sicurezza e il comfort. Proprio per questo motivo la linea **Prevo Plus** è ottima scelta come la finestra per casa vostra.

Finestre **Prevo Plus** sono concepite a base all'ultima tecnologia. Propongono un vantaggio nelle scelte più importanti sulle esigenze che può avere un serramentista oggi.

Con i suoi contorni arrotondati ed angoli smussati le finestre **Prevo Plus** offrono ottica armoniosa all'avanguardia, con rivestimento in legno e la gamma colori offre la libertà nel creare una finestra individuale.



Maniglie

ROTO LINE



MANIGLIA ROTO LINE
bianco



MANIGLIA ROTO LINE
cromo satinato F1



MANIGLIA ROTO LINE
platiniun



MANIGLIA ROTO LINE
titanio F9



MANIGLIA ROTO LINE
ottone lucido F3



MANIGLIA ROTO LINE
ottone satinato F3



MANIGLIA ROTO LINE
oro antico F4



MANIGLIA ROTO LINE
marrone chiaro



MANIGLIA ROTO LINE
marrone scuro

SWING



MANIGLIA SWING
bianco



MANIGLIA SWING
cromo satinato F1



MANIGLIA SWING
titanio F9



MANIGLIA SWING
ottone satinato F3



MANIGLIA SWING
oro antico



MANIGLIA SWING
marrone

WIN CLICK



WIN CLICK
bianco



WIN CLICK
caramello



WIN CLICK
marrone



WIN CLICK
nero

ATLANTA



MANIGLIA ATLANTA
bianco



MANIGLIA ATLANTA
cromo satinato F1



MANIGLIA ATLANTA
titanio F9



MANIGLIA ATLANTA
oro satinato F3



MANIGLIA ATLANTA
marrone

Accessori

Aeratore


Aeratore assicura il corretto flusso d'aria negli ambienti con ventilazione a gravità, anche con le finestre ermeticamente chiuse, gli aeratori permettono di garantire l'umidità e la circolazione d'aria necessarie, in conformità alle norme richieste. Esistono vari tipi di aeratori:

aeratori igroscopici dotati di un sensore (realizzato con un nastro poliammidico) ottimizzano in modo automatico l'afflusso dell'aria ventilata per ogni stanza, aeratori a pressione autoregolanti, la quantità di aria fornita dipende dalla differenza di pressione tra l'esterno e l'interno, aeratori regolati manualmente - l'utente regola il livello dell'apertura dell'aeratore decidendo sulla quantità di aria fornita.



Traversini e inglesine

Traversini e inglesine ricreano il carattere della finestra tradizionale: i primi sono applicati all'esterno del vetro mentre le inglesine vengono fissate all'interno del vetrocamera per una facile pulizia. I traversini sono degli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine sono disponibili nelle varie tonalità. Nella nostra offerta sono accessibili traversini di vari spessori e dei colori combacianti con i colori degli infissi. La dislocazione dei traversini sulla finestra esige una programmazione matematica. Bisognava ricordare che la misura del traversino deve essere proporzionata con la forma e il genere della finestra - armonizzante con lo stile dell'edificio.



Veneziana all'interno del vetro

Nel sistema delle veneziane all'interno del vetro una tenda (veneziana) viene collocata tra due lastre di vetro, in una struttura vetrocamera. La movimentazione della tenda, sia essa manuale o elettrica, non altera le proprietà isolanti della vetrocamera e avviene in un ambiente totalmente sigillato. Le caratteristiche di veneziana all'interno del vetro garantiscono assoluta protezione da sporco, polvere e agenti atmosferici, dunque non richiedono manutenzione. La varietà dei modelli e la versatilità degli stessi offre soluzioni adatte ad ogni tipo di serramento.



Winclik

La finestra oggi giorno è un pezzo di arredo delle nostre case ecco perché la KNS offre anche ricca gamma accessori da scegliere per ogni esigenza dei propri Clienti. La sicurezza, la eleganza e praticità sono solo accenno di quello che possiamo offrirvi.

Sistema di chiusura a scatto "intelligente", consente di sfruttare pienamente le funzioni del balcone o del terrazzo impedendo l'eccessivo raffreddamento dell'ambiente, bloccando l'anta in presenza di vento. Senza necessità di chiudere con la maniglia dall'interno. Provvista di un elegante ed ergonomico pomello in alluminio, che permette agevole presa. Disponibile nei colori rovere d'orato, marrone e bianco.



La linea delle Porte d'ingresso KNS

LINEA STILE NUOVO



KALCYT 01 MIENNESOTA 06 TURKUS 10 CHALCEDON 01 AMETYST 02



HEMATYT 02 AZYRYT 01 LAZURYT 01 AWENTURYRN 03 GRANAT 01

- Pannello in PVC
- Spessore 24 mm di standard
- Vetro temperato 6 mm unilaterale
- Varieta di vetraggio: vetro satinato, Silvit, Chinchilla
- Vasta gamma di colori
- Possibilita di pannelli con vari spessori e vetraggi

LINEA EXCLUSIVE



ANNAPOLIS 01 ATLANTA 01 KASJOPEJA 01 SANTE FE 2 PORTLAND



CHICAGO 01 SACRAMENTO 2 TURKUS 10 FLORIDA III - 01 NASHVILLE

- Pannello in PVC
- Spessore 24 mm di standard
- Vetro temperato 6 mm unilaterale
- Telaio in acciaio inox
- Varieta di vetraggio: vetro satinato, Silvit, Chinchilla
- Vasta gamma di colori
- Possibilita di pannelli con vari spessori e vetraggi

Circondati di straordinarietà

La porta che hai sempre sognato!

Vetraggi


I pannelli standard si caratterizzano per il design elegante e raffinato. I riporti decorativi o le cornici del vetro realizzate in acciaio inox rendono la tua porta d'ingresso un moderno elemento d'arredo che esprime inequivocabilmente la tua esclusiva personalità e stile.



CHINCHILLA



SATINATO



FLUTES



SILVIT

Maniglie

Le maniglie, maniglioni, pomoli fissi e tutti gli accessori sono disponibili nelle varie misure e colori, secondo spessore del pannello. Potete configurare la vostra porta secondo vostro desiderio.



**MANIGLIA
STANDARD**



**MANIGLIA
OPZIONALE**

LA TUA PORTA PIU SICURA CHE MAI

La porta d'ingresso e non solo un elemento d'arredo ma soprattutto un elemento di sicurezza della nostra casa. Grazie alla ultima tecnologia potete scegliere diversi tipi di cremonesi secondo a standard di sicurezza da voi desiderato. Utilizzando vari accessori la vostra porta puo avere standard di antieffrazione veramente alto.

COMFORT D'UTILIZZO

Vasta gamma di accessori, vari colori guarnizioni e diversi tipi delle soglie possono garantire non solo il comfort di utilizzo ma anche ottimo isolamento termico.

SICUREZZA

Diversi tipi di cerniere che vengono utilizzate per le nostre porte danno un tocco di eleganza e sicurezza che ancora una volta conferma la nostra professionalita.

ACCESSORI OPZIONALI

Maniglioni realizzati con materiali di altissima qualità danno alla nostra porta un tocco di bellezza, personalizzando anche la porta più comune.





www.diessedi.com